



Medellín, Febrero 7 de 2019

Doctor
JESÚS EUGENIO BUSTAMANTE CANO
Gerente
Hospital General de Medellín

ASUNTO: Respuesta a observaciones a los términos de referencia de la INVITACIÓN A INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPS) Y/O EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (ESE) A PRESENTAR PROPUESTA PARA CONFORMAR LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES EN CONDICIÓN DE HEMOFILIA Y OTROS TRASTORNOS AFINES DE LA COAGULACIÓN, CON COBERTURA EN TODO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y OTRAS REGIONES EN CASO DE PORTABILIDAD. EN LOS TÉRMINOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y CONTRACTUALES, QUE RIGEN LA PRESTACIÓN DE DICHS SERVICIOS.

Cordial saludo de parte de Savia Salud EPS,

En respuesta a las observaciones e inquietudes, por ustedes planteadas, referente a las condiciones específicas de la invitación, nos permitimos precisar los siguientes puntos.

Pregunta 1.

Solicitamos de manera respetuosa la siguiente información de los pacientes que actualmente tiene SAVIA SALUD EPS con diagnóstico de hemofilia y trastornos afines de la coagulación, que se encuentran recibiendo atención en su actual IPS para el manejo de su enfermedad

- Edad de pacientes con diagnóstico de Hemofilia sin inhibidores y manejo clasificación de severidad, dosis de profilaxis y frecuencia de aplicación semanal y numero de hospitalizaciones y/o procedimientos quirúrgicos durante el año 2018
- Edad de pacientes con diagnóstico de Hemofilia con inhibidores y manejo actual (Inmunotolerancia o Inmunotolerancia+profilaxis), dosis y frecuencia

de aplicación semanal y número de hospitalizaciones y/o procedimientos quirúrgicos durante el año 2018

- Edad de pacientes con Enfermedad de Von Willebrand, subtipo si se conoce, manejo si lo requiere con dosis y frecuencia de aplicación semanal, número de hospitalizaciones y/o procedimientos quirúrgicos realizados durante el año 2018
- Edad de pacientes con otros trastornos de coagulación diferentes a Hemofilia y Enfermedad de Von Willebrand, especificando el tipo de deficiencia, si está recibiendo algún tipo de tratamiento con dosis y frecuencia de aplicación semana, número de hospitalizaciones y/o procedimientos quirúrgicos realizados durante el año 2018

Respuesta:

En respuesta a la solicitud se envía la información consolidada de los usuarios del programa durante el 2018.

Tabla 1. Información usuarios Programa de Hemofilia y trastornos afines de la Coagulación.

EDAD	SEXO	TIPO HEMOFILIA	SEVERIDAD	MODALIDAD	PRODUCTO	DOSIS	Días de aplicación
20	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	1500	LMV
9	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	750	LMV
37	F	HEMOFILIA C	SEVERA	No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
3	M	HEMOFILIA A	MODERADA	No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
35	M	DEFICIT F. V		No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
18	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	IMMUNATE	1750	LMV
31	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	2000	INTERDIARIA
28	M	HEMOFILIA A	MODERADA	PROFILAXIS	XYNTHA	1000	LMV
42	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	2500	MJ
12	M	HEMOFILIA A	MODERADA	PROFILAXIS	XYNTHA	750	LMV
19	M	HEMOFILIA A	MODERADA	PROFILAXIS	XYNTHA	1250	MV
41	M	HEMOFILIA A	SEVERA	No Profilaxis	DEMANDA	N/A	N/A

47	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	2000	LMV
5	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	500	LMV
24	M	HEMOFILIA B	MODERADA	PROFILAXIS	BENEFIX	1000	MJ
13	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	EMOCLOT	1500	LMV
28	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	NOVOSEVEN	5MG	LMV
19	F	HEMOFILIA C		No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
17	F	EvW		No Profilaxis	No Profilaxis		
14	M	EVW		PROFILAXIS	HEMATE P	500/1200	MV
13	M	DEFICIT F. X		PROFILAXIS	FEIBA	1500	MV
10	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	1000	LMV
21	M	HEMOFILIA A	MODERADA	PROFILAXIS	EMOCLOT	1500	LMV
32	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	2250	LMV
26	M	HEMOFILIA A	MODERADA	PROFILAXIS	XYNTHA	2000	LMV
55	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	IMMUNATE	4000	LMV
10	M	HEMOFILIA A	LEVE	No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
62	M	HEMOFILIA A	MODERADA	PROFILAXIS	EMOCLOT	3000	LMV / MJS
13	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	750	LV
7	M	TROMBASTENIA DE GLATZMAN		No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
5	M	HEMOFILIA B	MODERADA	PROFILAXIS	BENEFIX	500	L
18	F	EVW		No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
13	M	EVW		No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
22	M	AFIBRINOGENEMIA		No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
71	F	HEMOFILIA ADQUIRIDA A Y B		No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
29	M	HEMOFILIA B	SEVERA	PROFILAXIS	INMUNINE	2400	LV
10	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	IMMUNATE	2000	LMV
18	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	1000	LMV
37	M	HEMOFILIA A	MODERADA	PROFILAXIS	EMOCLOT	1500	LMV
8	M	HEMOFILIA A	MODERADA	PROFILAXIS		500	LMV
29	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	IMMUNATE	2000	MJS
6	M	HEMOFILIA A	MODERADA	PROFILAXIS	XYNTHA	500	LMV
50	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	2000	LMV
40	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	HEMOFIL	2500	LMV
23	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	EMOCLOT	1000	LMV
32	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	RECOMBINATE	2000	LMV
58	M	DEFICIT FVII		No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
6	M	HEMOFILIA A	MODERADA	No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A

16	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	IMMUNATE	1500	LMV
16	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	1500	LMV
24	M	HEMOFILIA B	MODERADA	PROFILAXIS	BENEFIX	2500	MV
50	M	HEMOFILIA B	SEVERA	PROFILAXIS	BENEFIX	1500	LV
39	M	HEMOFILIA A		No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
16	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	500	LMV
49	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	4000	LMV
9	M	Afibrinogenemia		PROFILAXIS	Fibrinogeno		L
12	M	HEMOFILIA A	MODERADA	PROFILAXIS	IMMUNATE	500	LV
33	M	EVW		No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
27	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	2500	LMV
31	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	EMOCLOT	1500	MJS
7	M	HEMOFILIA A	LEVE	No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
7	M	HEMOFILIA A	SEVERA	ITI	XYNTHA	2500	LMV
59	M	HEMOFILIA A	MODERADA	PROFILAXIS	XYNTHA	3000	LMV
10	M	EVW		No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
3	M	HEMOFILIA B	MODERADA	PROFILAXIS	BENEFIX	500	L
65	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	EMOCLOT	2000	LMV
45	M	HEMOFILIA A	MODERADA	No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
26	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	1500	MJS
22	M	HEMOFILIA A	MODERADA	PROFILAXIS	XYNTHA	1500	LMV
20	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	EMOCLOT	1500	LV
18	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	1750	LMV
9	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	NOVOSEVEN	2MG	LMV
7	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	1000	J
14	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	1500	LMV
13	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	IMMUNATE	1500	MJS
40	M	HEMOFILIA A	SEVERA	No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
35	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	2000	MJS
33	M	HEMOFILIA B		No Profilaxis	No Profilaxis		
23	M	EvW		No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
9	F	EvW		No Profilaxis	No Profilaxis		
9	M	HEMOFILIA A	SEVERA	ITI	IMMUNATE	5000	LMV
27	F	EVW		No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
49	F	DEFICIT FV y VIII		No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
39	F	EVW		No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
10	M	HEMOFILIA A	SEVERA	ITI - PROFILAXIS	IMMUNATE	4000	TODOS LOS DIAS

4	F	AFIBRINOGENEMIA		PROFILAXIS	Fibrinogeno	500MG	C/15DIAS
26	F	DEFICIT FVII	LEVE	No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
54	F	DEFICIT F. V		No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
38	F	EVW		No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
63	F	DEFICIT FV y VIII		No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
78	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	1500	MV
52	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	EMOCLOT	1500	LMV
15	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	EMOCLOT	1500	LV
5	M	HEMOFILIA A	MODERADA	ITI - PROFILAXIS	IMMUNATE	1500	LMV
33	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	EMOCLOT	2000	LMV
60	F	DEFICIT F. X		PROFILAXIS	OCTAPLEX	1500	LMV
38	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	RECOMBINATE	2500	INTERDIARIA
60	M	HEMOFILIA A	LEVE	No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
21	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	EMOCLOT	2500	LMV
28	M	HEMOFILIA A	SEVERA	No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
55	F	EVW		PROFILAXIS	IMMUNATE	2500	INTERDIARIA
13	F	EVW		Suspendida	HEMATE P	500	L
58	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	EMOCLOT	2000	LMV
28	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	2500	LMV
69	M	HEMOFILIA A	LEVE	No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
34	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	RECOMBINATE	1500	LMV
62	M	HEMOFILIA B	LEVE	No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
40	F	EVW		No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
18	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	2500	LMV
3	M	HEMOFILIA A	SEVERA	Pendiente definir ITI	XYNTHA	500	L
13	M	HEMOFILIA B	SEVERA	PROFILAXIS	BENEFIX	1000	L
4	M	HEMOFILIA A	MODERADA	No Profilaxis	No Profilaxis	N/A	N/A
11	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	XYNTHA	500	LMV
23	M	EVW		PROFILAXIS	IMMUNATE	1500	LMV
28	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	IMMUNATE	2000	MJS
37	M	HEMOFILIA B	MODERADA	PROFILAXIS	BENEFIX	2000	LV
20	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	IMMUNATE	3000	LMV
30	M	HEMOFILIA A	SEVERA	PROFILAXIS	RECOMBINATE	3000	LMV

Fuente: Base de datos Programa de Hemofilia y otros trastornos afines de la coagulación

Tabla 2. Distribución por trastorno de coagulación y tratamiento recibido. Savia Salud EPS.2018

Tipo de trastorno de la coagulación	Nº Pacientes	LEVE	MODERADA	SEVERA	Profilaxis	ITI/PROFILAXIS	ITI
HEMOFILIA A	78	4	17	56	61	2	2
EvW	15				3		
HEMOFILIA B	10	1	5	3	8		
AFIBRINOGENEMIA	3				2		
DÉFICIT F. V	2						
DÉFICIT F. X	2				2		
DÉFICIT FV y VIII	2						
DÉFICIT FVII	2	1					
HEMOFILIA C	2			1			
HEMOFILIA ADQUIRIDA A Y B	1						
TROMBASTENIA DE GLATZMAN	1						
Total general	118	6	22	60	76	2	2

Fuente: Base de datos Programa de Hemofilia y otros trastornos afines de la coagulación.

Tabla 3. Atenciones Consulta prioritaria y hospitalización- pacientes del programa de Hemofilia. Savia Salud EPS, 2018

Eventos	Consultas prioritarias	Hospitalización
Enero	24	3
Febrero	15	3
Marzo	18	2
Abril	50	1
Mayo	21	4
Junio	22	3
Julio	16	3
Agosto	20	7
Septiembre	10	8
Octubre	14	7
Noviembre	9	2
Diciembre	14	1
Total	233	44

Fuente: Información reportada por IPS Especializada



Pregunta 2.

- Solicitamos ampliar información sobre la forma de pago y si se hará por giro directo

Respuesta: El pago se realizara por Giro Directo.

Pregunta 3.

- Favor aclarar los años requeridos de experiencia, en el punto 2.5 se definen 2 años, en el punto 11.5 se definen 5 años de experiencia

Respuesta:

Savia Salud EPS aclara que la experiencia requerida es de 2 años.

Cordialmente,

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ
Gerente

Proyectó: Liliana María Badel Mogollón
Líder alto Costo

Reviso: Isabel Cristina Betancur Betancur
Dirección de Riesgo en salud
David Mejía
Dirección de ACCESO
Esperanza Peñaranda

Aprobó: Carlos Enrique Cárdenas Rendón
Subgerente de salud